



PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE



FIRM
VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ

KRISPOL

VRATA PRO NÁROČNÉ



KRISPOL – SPOLEHLIVÝ PARTNER V BIZNESIE

Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických a designových inovací výrobků. Vlastníme dva moderní výrobní závody, které jsou vybaveny rozsáhlým strojovým parkem. Naše výrobky míří do více než deseti evropských zemí a ročně urazí více než 2 mil. kilometrů.

OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO FIRMY PAMATUJEME NA VŠE



MONTÁŽ

RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ


Výrobní proces, v jehož rámci používáme nejnovější technologie, umožňuje velmi rychlou realizaci celé objednávky. Proto je možné namontovat všechny výrobky ve velmi krátkém termínu a – což je na celé věci nejdůležitější – všechny najednou.



SERVIS

VŠE POD KONTROLOU

Pravidelné prohlídky provádějí kvalifikovaní zaměstnanci prodejen KRISPOL. Poskytujeme záruku na spolehlivost výrobků a profesionální servisní a montážní obsluhu na nejvyšší úrovni.



VÝROBKY

NA MÍRU

Pokud do své firmy hledáte vrata, která by měla mít nestandardní rozměry, kování nebo nestandardní určení, hledejte pomoc v prodejnách KRISPOL. V našich závodech vznikají individuální, bezpečná a jakostně vynikající řešení.

VÁŽÍME SI VAŠEHO PODNIKÁNÍ

Naším zákazníkům dodáváme nejlepší, inovativní řešení, která se osvědčují za každých podmínek. Nezáleží na tom, zda se jedná o objednávku pro malou dílnu nebo pro velkoplošnou skladovací halu. U jakékoliv investice je vždy důležité, abyste dokázali vytvořit bezpečné a komfortní podmínky pro podnikání. Naše výrobky z řady FIRM vznikají právě pro to, aby plnily tento účel.

www.krispol.eu

NEZATEPLENÁ OCELOVÁ VRATA R1 SSP

TYPY ROLOVACÍCH VRAT



Rolovací průmyslová vrata musejí být spolehlivá, odolná a bezpečná. Naše nabídka obsahuje řadu speciálních řešení, která umožňují přizpůsobit vrata způsobu montáže, specifickému účelu i podmínkám, ve kterých budou vrata používána. Hlavní předností rolovacích vrat je jejich konstrukce. Vratové křídlo se navíjí na hřídel, která je umístěna nad otvorem, a proto je prostor pod stropem haly volný. To je důležité zejména v případech, kdy klíčovou roli hraje výška místnosti. Nabídka společnosti KRISPOL zahrnuje ocelová a hliníková vrata. Zateplená vrata, která představují nezbytné vybavení v místech, kde je důležitá tepelná stabilita, jsou vyrobena z profilů vyplněných polyuretanovou pěnou a jsou utěsněna po celém obvodu. Nezateplená vrata jsou vyrobena z jednodílných ocelových nebo hliníkových profilů. Jedná se o ekonomické řešení, které je ideální pro interiéry průmyslových budov a objektů, které nevyžadují tepelnou izolaci otvorových výplní.



Průmyslová vrata slouží k různým účelům. Vyrábíme je přesně na míru, přičemž používáme řešení, která jsou přizpůsobena různým úkolům výrobku a podmínkám jeho montáže. Jsou to například prosklené a větrací profily nebo u nezateplených vrat perforované profily. Zajímavou nabídku představují tzv. „vrata s tetováním“, čili s individuálně navrženou perforací vratového křídla, jejíž vzor například odkazuje na činnost, která je v daném objektu provozována.



ZATEPLENÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
s výškou krytí 100 mm



ZATEPLENÝ OCELOVÝ PROFIL
s výškou krytí 95 mm



JEDNOSTĚNNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
s výškou krytí 91 mm



JEDNOSTĚNNÝ OCELOVÝ PROFIL
s výškou krytí 91 mm



VRATA R1 SS Z JEDNOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ
Vzhledem ke své odolnosti umožňuje výrobu velmi širokých konstrukcí.

ROLOVACÍ VRATA R1 SSG


TYPY ROLOVACÍCH MŘÍŽÍ



Rolovací mříže jsou otvorové výplně, které splňují současně několik různých funkcí. Vyrábíme je v několika variantách, které se liší jak z hlediska bezpečnostní třídy, propustnosti vzduchu, typu pohonu a tak i z hlediska vzorů a nabídky barevného provedení. Hlavní předností těchto mříží je podobně jako v případě rolovacích vrat jejich konstrukce, která umožňuje využít užitečnou plochu objektu po obou stranách stavebního otvoru a pod stropem. Nabízíme mříže vyrobené z hliníku nebo oceli. Ocelové mříže představují těžké a odolné mechanismy. Skvěle se hodí k zabezpečení vjezdů do parkovacích nebo skladových objektů. Hliníkové mříže jsou naopak lehké konstrukce, určené zejména do prodejen v obchodních galériích, klenotnických salónů a restaurací.




Vzhled a konstrukce rolovacích mříží jsou závislé na místě, kam mají být namontovány, a na funkci, kterou mají plnit. V prostorách, které mají být nejen chráněny, ale také vystaveny, se osvědčily mříže z rovných trubek nebo ohýbaných ve tvaru vlny. Do moderních interiérů, které vyžadují vysokou míru ventilace, se skvěle hodí hliníkové mříže s otvory ve tvaru obdélníků. Mříže z ocelových a hliníkových perforovaných profilů zajišťují současně optickou clonu i propustnost vzduchu v úrovni 28 %. Hliníkové i ocelové mříže z perforovaných profilů lze nalakovat jednou z 200 barev vzorníku RAL.



**PERFOROVANÝ HLINÍKOVÝ
NEBO OCELOVÝ PROFIL**
s výškou krytí 91 mm



DĚROVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL
s výškou krytí 60 nebo 85 mm



**PROFILOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA
VE TVARU VLNY**
otvory s průměrem 140 x 90 mm,
otevřená plocha 70 %



**ROVNÁ OCELOVÁ TRUBKA SPOJENÁ
SPONKAMI**
otvory s průměrem 250–380 x 100 mm,
otevřená plocha 80 %



PERFOROVANÁ MŘÍŽ R2 SPG



ROLOVACÍ MŘÍŽ R2 AMP



ROLOVACÍ MŘÍŽ S TRUBKOU VE TVARU VLNY R2 SSG

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

Mříže a rolovací vrata jsou vybavena pojistkou proti pádu křídla pro případ prasknutí pružin nebo bezpečnostní brzdou integrovanou v pohonu. Všechna řešení lze rozšířit o dodatečná zabezpečení – signalizační lampy, které jsou užitečné ve velkých průmyslových objektech, nebo fotobuňky, díky nimž se mříž automaticky zvedne po detekci překážky ve světlem otvoru. Podobně funguje zajištění zavírací hrany, které zastaví a zvedne mříž po kontaktu s překážkou.



SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
červená/žlutá/zelená



POJISTKA
pro případ prasknutí pružin



PROTIPÁDOVÁ BRZDA
používaná ve vratech a mřížích
s trubkovým pohonem




FOTOBUŇKA
jednosměrná IP 65



BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
v dolní liště





Mříže a vrata vyrábíme volitelně ve dvou bezpečnostních třídách: RC2 oraz RC3 (EN 1627:2011).. Zabezpečení proti vloupání tvoří bezpečnostní zámek, namontovaný v dolní liště pancíře, který znemožňuje vytažení uzamčených vrat z venkovní strany. Vstup do objektů, které vyžadují speciální ochranu, lze dodatečně zabezpečit pomocí přístupových karet nebo kódovací klávesnice. Spuštění řídicího signálu lze zašifrovat až devíticiferným kódem. V případě rolovacích mříží musíte také pamatovat na bezpečnost během zvedání. Ochrana proti navinutí na hřídel detekuje předměty, které se během otvírání nacházejí na pancíři, a zastaví mříž.

POHONY VRAT A MŘÍŽÍ



Automatická vrata nepředstavují jenom pohodlí. Funkční, moderní pohony garantují také bezpečnost používání a chrání mechanismus vrat. V závislosti na určení, rozměrech, hmotnosti a podmínkách montáže lze rolovací vrata a mříže opatřit jedním ze tří typů elektromotorů.





Boční nástrčný třífázový pohon se vzhledem ke svým parametrům a rozměrům používá u výrobků s intenzivním provozem a velkou plochou. Boční trubkový jednofázový pohon je novým řešením v nabídce KRISPOL. Díky své konstrukci nevyžaduje velkou montážní plochu. Doporučujeme ho pro velké mechanismy, které se používají několikrát denně. Centrální jednofázový pohon se používá u menších výrobků tam, kde intenzita provozu dosahuje 5 – 10 cyklů za den.



BOČNÍ NÁSTRČNÝ TŘÍFÁZOVÝ POHON

pro velká vrata a mříže s intenzivním provozem např. ve výrobních halách.



BOČNÍ TRUBKOVÝ JEDNOFÁZOVÝ POHON

se díky malé, diskretní konstrukci osvědčuje např. v obchodních centrech.



CENTRÁLNÍ JEDNOFÁZOVÝ POHON

pro výrobky používané několikrát denně, např. v garážích s jedním parkovacím místem.



www.krispol.pl/cs



www.youtube.com/KRISPOLvideos



www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika

Tato brožura má reklamní charakter. Použité fotografie a výkresy výrobků mají ilustrační charakter a mohou se lišit od skutečných výrobků. Společnost Krispol Sp z o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v nabídce výrobků. Odkazování na grafické materiály a popisy za účelem prodeje výrobků je odpovědností prodávajícího subjektu a nezakládá právní nárok vůči společnosti Krispol Sp. z o. o.

Kontaktujte nás:

CZ - Aktualizace: 09.05.2022 r.