



PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA



FIRM
VÝROBKY
PRO PODNIKÁNÍ

KRISPOL

VRATA PRO NÁROČNÉ ZÁKAZNÍKY

KRISPOL

SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ

Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem sekčních vrat a hliníkových systémů. Jsme také lídrem v oblasti inovací produktové technologie a designu. Máme dva moderní výrobní závody s vyspělým strojním parkem. Naše produkty se prodávají ve více než 10 evropských zemích a ročně se přepravují na vzdálenost více než 2 miliónů kilometrů.

OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO FIRMY POSTARÁME SE O VŠE




MONTÁŽ PROFESIONALITA

Správně provedená montáž je stejně důležitá jako kvalitní výrobek. Velký důraz klademe na proškolení naší distribuční sítě, díky kterému máte jistotu, že vrata profesionálně namontují odborníci.



SERVIS PRO EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÝ PROVOZ PODNIKU

Při rozhodování o průmyslových vratech stojí za to pamatovat na provádění pravidelných kontrol, které zajistí bezpečný provoz každý den. Podrobnosti o servisu získáte u svého distributora.



PRODUKTY NA MÍRU

Pokud potřebujete vrata nestandardních parametrů, typů vedení nebo speciální aplikaci, najdete pomoc v prodejních místech KRISPOL. Naše firmy nabízejí řešení na míru, která jsou bezpečná a v dokonalé kvalitě.

OCENÍME VAŠE PODNIKÁNÍ

Naším zákazníkům poskytujeme inovativní řešení, která jsou vhodná pro všechny podmínky. Ať už se jedná o malou dílnu, nebo výrobní halu s rozsáhlou plochou. Pro každou realizaci je stejně důležité zajistit bezpečné a pohodlné podmínky provozu. Naše produkty z řady FIRM jsou speciálně navrženy tak, aby tyto podmínky splňovaly.

www.krispol.eu/cs

SEKČNÍ DVEŘE K2 IM S PANELY IP

TYPY SEKČNÍCH VRAT



Výběr průmyslových sekčních vrat závisí na jejich účelu a místě, kde budou instalována. Nejoblíbenější jsou ocelová případně hliníková vrata.

V provozu jsou oceňovány pro svůj tichý chod, možnost vertikálního otevírání – poskytující prostor před a za vraty, odolnost a bezporuchový chod. To jsou nejoblíbenější požadavky zákazníků KRISPOL.



SEKČNÍ VRATA K2 IM S PANELY IP A SERVISNÍMI DVEŘMI



SEKČNÍ VRATA K2 IA HLINÍKOVÉ S PANELY IP



SEKČNÍ VRATA K2 IP S PANELY IP A SERVISNÍMI DVEŘMI



SEKČNÍ VRATA K2 IM OCELOVÉ, S PANELY IP A V-PROFILOVANÝMI PANELEMI

OCELOVÉ VRATA

Vrata vyplněná polyuretanovou pěnou o tloušťce 40 mm a 60 mm. Dodávaná v několika variantách podle potřeby firem a jejich použití.


K2 IS - OCELOVÁ VRATA S ÚZKÝM PROLISEM

Vrata jsou vyrobena z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm, žárově zinkována a povrchově upravena.

Sekce vrat mají výšku 610 mm, 732 mm. Maximální plocha těchto vrat je až 38 m², pro vrata lze vybrat jedno z 12 typů vedení.



Možné konfigurace:




K2 IM - OCELOVÁ BRÁNA S V-PROFILEM

Vrata s jedinečným vzorem prolisů poskytují moderní povrchovou úpravu.



Možné konfigurace:




K2 IL - OCELOVÁ VRATA S ÚZKÝM PROLISEM

Ocelová vrata v základní variantě se skvěle hodí do objektů s menšími průmyslovými vraty. Zde je možné použít jedno ze čtyř druhů vedení a maximální plocha je až 17,5 m².



Možné konfigurace:




K2 IRFS 60 - OCELOVÁ VRATA BEZ PROLISU

Vrata pro speciální úkoly splňující nejpřísnější požadavky na tepelnou izolaci. Více informací o vratech najdete na webu.



Možné konfigurace:



HLINÍKOVÁ VRATA


Vrata s mnohem lehčí konstrukcí, odolná proti korozi, ideální do náročných podmínek prostředí o vysoké vlhkosti - např. myčky aut. Sekce je vyplněna polyuretanovou pěnou o tloušťce 40 mm.

K2 IA - HLINÍKOVÁ VRATA S ÚZKÝM PROLISEM

Skládají se z sekcí o výšce 610 mm, stěny sekce jsou vyrobeny z hliníkových plechů o tloušťce 0,6 mm.



Možné konfigurace:




K2 IPD - HLINÍKOVÁ VRATA S DVOJITÝM PROSKLENÍM

Rám sekce, stěny rámu - jsou vyrobeny shodně jako v případě vrat K2 IPS. Tyto vrata se však liší výplní, kterou je v tomto případě z polykarbonátu o tloušťce 2 mm.



Možné konfigurace:




K2 IPS - HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ VRATA S JEDNÍM SKLEM

Pevný rám sekce tloušťky 40 mm, stěny rámu z eloxovaného hliníku o tloušťce 1,4 mm, výplň jednasklo polykarbonát o tloušťce 2,5 mm - tyto prvky dělají z těchto vrat perfektní řešení všude tam, kde je potřeba dodatečné osvětlení prostoru.



Možné konfigurace:




K2 IPT - HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ VRATA S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Vrata omezující kondenzaci vody a zamrzání profilů. Je to určitě vrata, která bude fungovat i v těch nejtěžších podmínkách (více o produktu čtěte na webu krisol.eu/cs)



Možné konfigurace:



PRŮMYSLOVÁ VRATA PRO SPECIFICKÉ ÚČELY

Ocelové dveřní panely s okny nebo prosklené hliníkové sekce jsou zajímavým řešením. Jsou vyplněny jednolitými nebo dvojitými okny vyrobenými z PMMA odolného proti poškrábání. Průmyslové dveře vyrobené z prosklených sekcí mohou sloužit jako výlohy nebo mohou diskrétně dělit prostor v místnosti, pokud jsou vyplněny matným, kouřovým nebo mléčným akrylovým sklem.



PANELOVÉ SEKCE VRAT (zleva): IS/IA panel, IM panel, IRFS 60 panel, IPS panel, IPD panel, IPT pane



SPECIALNÍ SEKCE (zleva): IS/IA s okny, IP s dvojitým sklem, IP s tepelným přerušením, IP s perforovaným plechem, IP s hliníkovou mřížkou



SEKČNÍ VRATA K2 IP s prosklenými sekcemi



OCELOVÁ VRATA S OKNY

Zajišťují více denního světla a zlepšují pracovní podmínky.



SEKČNÍ VRATA K2 IM Vyrobené z ocele, S V-PROFILEM



Perforovaný plech může být také použit pro IP sekce, je zvláště vhodný pro interiéry, které potřebují ventilaci. Pro takové objekty, jako jsou podzemní garáže, kde by měla být účinnost ventilace velmi vysoká, doporučujeme IP sekce vyplněné hliníkovou mřížkou. Všechny dveře vyrábíme podle zadaných rozměrů a barevných odstínů, které jsou k dispozici v více než 200 barvách RAL. Navíc nabízíme širokou škálu délek pro dveře vyrobené z garážových panelů.

ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITÍ



Flexibilní nabídka nám umožňuje vyhovět různým požadavkům. Většina individuálních řešení je vyráběna přímo v našich firmách. Víme, že každý metr je ve firmě cenný, a proto pomáháme optimalizovat prostor. Nabízíme 11 typů vedení. Mezi ně patří vertikální vedení, řešení pro budovy s nízkým a vysokým překladem a pro budovy s šikmou střechou.



Neustále vyvíjíme a vylepšujeme naše produkty. Nabízíme řadu doplňků. Boční dveře, které odpovídají garážovým dveřím nebo servisním dveřím, umožňují vstup do budovy bez nutnosti otevírání sekčních vrat. Nejvyšší kvalita materiálů a výrobních zařízení od renomovaných výrobců je zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.




SERVISNÍ DVEŘE

Servisní dveře dokonale ladí s vratovým křídlem. Usnadňují každodenní používání vrat a zjednodušují jejich funkčnost.

BOČNÍ DVEŘE

Další vstup do budovy, který ladí s vzhledem sekčních vrat a zaručuje jednotný vzhled fasády.



Systém bočních dveří založený na profilech o hloubce 51 mm. Křídlo je vyplněno hliníkovými profily rolovacích vrat nebo 40 mm panely. Pro dosažení jednotného vzhledu rámu a křídla a dokonalé souhry s křídlem garážových vrat jsou profily oboustranně lakovány ve všech odstínech RAL.



Jednokřídlé dveře jsou vyplněny 40 mm, tepelně izolačními panely a 60 mm tepelně izolovanými profilech.




Jednokřídlé dveře 75. Dveře s zvýšenou tloušťkou výplně až 60 mm.

HARMONICKÝ DESIGN

NEOMEZENÉ BAREVNÉ MOŽNOSTI

Víme, jak důležité je umístění průmyslových vrat v rámci celé budovy. Nabízíme širokou škálu barevných odstínů a to více než 200 barev RAL, přes rozsáhlou paletu NCS, která zahrnuje přes 2000 barev, až po zajímavé vzory dýh (v případě použití panelů pro garážová vrata), odpovídající nejnovějším trendům vizualizace a výstavby průmyslových objektů.





SEKČNÍ VRATA K2 IP S PANELY IP



SEKČNÍ VRATA K2 IS S SERVISNÍMI DVEŘMI



SEKČNÍ VRATA K2 IS S PANELY IP



SEKČNÍ VRATA K2 IRFS 60 S PANELY IP



SEKČNÍ VRATA K2 IS S PANELY IP

POKROČILÁ TECHNOLOGIE

V nabídce KRISPOL naleznete spolehlivá a moderní řešení pro vaši firmu. V našich produktech používáme nejnovější technologie a materiály. Každý dodavatel prochází velmi podrobným ověřovacím procesem. Vážíme si prověřených komponentů, přesné výroby, přísné kontroly kvality a bezpečné dopravy. Díky tomu máme záruku, že všechna vrata opouštějící naši firmu jsou nejvyšší kvality a dorazí k Vám v dokonalém stavu.

STARÁME SE O VAŠI BEZPEČNOST



Sekční průmyslová vrata lze vybavit celou řadou doplňků, pro bezpečný a spolehlivý provoz.



POJISTKA PROTI NADZVEDNUTÍ

Řešení, které brání nadzvednutí dveří z vnější strany.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Každé dveře jsou vybaveny bezpečnostními prvky pro případ prasknutí lanka nebo pružiny.



POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ

Různé způsoby ovládání vrat zaručují komfort pro všechny uživatele.



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST



EXPERTI
ZNALOSTI
A ODBORNOST



SERVIS
POD
KONTROLOU



MONTÁŽ
RYCHLÁ
A PROFESIONÁLNÍ



www.facebook.com/KRISPOLCeskaRepublika

www.youtube.com/KRISPOLvideos

krispol.eu/cs/

Kontaktujte nás

Tato brožura má reklamní charakter a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník. Představené fotografie a obrázky produktů mají ilustrativní charakter a mohou se lišit od těch nabízených ve skutečnosti. Krispol Sp. z o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv zavést změny v produktové nabídce. Odvolávání se na grafické prvky nebo popisy uvedené v brožuře za účelem prodeje produktů probíhá na zodpovědnost subjektu realizujícího prodej a nevývozuji se z něj trestní důsledky pro Krispol Sp. z o.o.